

KARTA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

STANOWISKO PRACY

LEKARZ

Ocenę ryzyka zawodowego opracowano w składzie

Lp	Imię i Nazwisko	Podpis
1	JANUSZ KOMOROWSKI	
2	BARTŁOMIEJ BENDKOWSKI	
3	JOANNA PARTYK	

Data przeprowadzonej oceny	28 maj 2019
----------------------------	-------------

Dokument ważny na dzień : 24 sierpnia 2021

Ogólna charakterystyka stanowiska pracy.	
Grupa zawodowa	Lekarz
Metoda Ryzyka	RISK SCORE
Wyposażenie stanowiska pracy (w tym stosowanie maszyn, narzędzi i materiałów)	sprzęt i aparatura medyczna, sprzęt biurowy, monitor ekranowy
Rodzaj wykonywanej pracy	polega na prowadzeniu procesu leczenia pacjenta (diagnostyka i leczenie), opiece pielęgnacyjnej nad pacjentem, oraz prowadzeniu działalności profilaktycznej. Lekarz zapewnia opiekę medyczną poprzez : 1. rozpoznanie problemów zdrowotnych hospitalizowanych pacjentów. 2. wykonywanie zabiegów leczniczych. 3. wykonywaniu specjalistycznych badań diagnostycznych i działań terapeutycznych. 4. udzielanie pierwszej pomocy w stanach bezpośrednio zagrażających życiu pacjenta.
Typowe czynniki zagrożenia występujące w środowisku pracy	1. czynnik biologiczny możliwy kontakt (wydzieliny, wydaliny, płyny ustrojowe pacjenta). 2. czynnik chemiczny (preparaty chemiczne, odkażacze szpitalne). 3. Urazy mechaniczne oraz komunikacyjne 4. Zranienia ostrym narzędziem medycznym. 5. Agresja pacjenta i osób trzecich 6. Stres
Inne pomijane czynniki zagrożenia w środowisku pracy	1. czynnik fizyczny (oświetlenie). 2. Porażenia elektryczne 3. monitory ekranowe
Stosowane środki ochrony zbiorowej i indywidualnej	ŚOZ : Wentylacja, klimatyzacja – w części pomieszczeń
	ŚOI : Fartuchy, obuwie, rękawiczki, maseczka, gogle Odzież i obuwie robocze przydzielane są zgodnie z „tabelą norm przydziału odzieży i obuwia roboczego”
Szacowana liczba pracowników pracującej w danej grupie zawodowej	Ilość pracowników zależna od zapotrzebowania w danej komórce organizacyjnej.

ŚOZ – Środki ochrony zbiorowej
 ŚOI – Środki Ochrony indywidualnej

Szacowanie ryzyka zawodowego w środowisku pracy na stanowisku pracy Lekarz

Lp.	Czynnik w środowisku pracy / Źródło zagrożenia	Środki profilaktyczne	Metoda Ocena Ryzyka	Działania zapobiegawcze
1	Czynnik biologiczny * Lekarze narażeni są na zwiększone ryzyko zachorowania na choroby zakaźne w związku z bezpośrednim kontaktem z pacjentem (kontakt z krwią, wydaliniami, wydzielinami pacjenta).	• szczepienia personelu przeciwko WZW – typ B. • kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym tylko poprzez rękawiczki lateksowe jednorazowego użytku. • wykonywanie pracy zgodnie z istniejącymi procedurami bezpieczeństwa. • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych. • stosowanie ochron typu (fartuchy jednorazowe, półmaski). • szkolenie z zakresu bhp. • okresowe badania lekarskie.	$R = 7 \times 6 \times 1 = 42$ Wartość ryzyka: <u>ryzyko małe.</u>	Bieżąca kontrola stanowisk pracy.
2	Czynnik chemiczny * Mydła, detergenty, środki dezynfekujące i odkażające – możliwość podrażnienia, uczulenia i zapalenia skóry w wyniku częstego z nimi kontaktu. Lateks – możliwość uczulenia w zetknięciu z lateksowymi rękawiczkami.	• wentylacje grawitacyjne (mechaniczne w części pomieszczeń). • wyposażenie personelu w stosowny sprzęt ochrony indywidualnej (przewidziany do stosowania w kartach charakterystyki preparatów chemicznych : rękawiczki, maseczki, okulary, fartuchy itp). • szkolenie z zakresu bhp. • okresowe badania lekarskie	$R = 3 \times 6 \times 1 = 18$ Wartość ryzyka: <u>ryzyko akceptowalne</u>	W przypadku uczulenia na lateks należy stosować rękawice wykonane z innych materiałów, a także unikać kontaktu z innymi produktami zawierającymi lateks, stosować kremy ochronne.
3	Urazy mechaniczne oraz komunikacyjne Śliskie powierzchnie ciągów komunikacyjnych, sal chorych i innych pomieszczeń (często zmywanych środkami dezynfekcyjnymi).	• Znakowanie mokrych powierzchni, stosowanie płytek podłogowych i wykładzin o odpowiednich właściwościach (antypoślizgowe, atestowane).	$R = 1 \times 10 \times 1 = 10$ Wartość ryzyka : <u>ryzyko akceptowalne</u>	Należy właściwie znakować śliskie powierzchnie oraz naprawiać wszelkie uszkodzenia podłóg.
4	Zranienia ostrym narzędziem medycznym. Lekarze są potencjalnie narażeni na zranienie ostrym narzędziem medycznym podczas wykonywania świadczeń medycznych	• szczepienia personelu przeciwko WZW – typ B • kontakt z materiałem potencjalnie zakaźnym tylko poprzez rękawiczki lateksowe jednorazowego użytku. • wykonywanie pracy zgodnie z istniejącymi procedurami bezpieczeństwa. • przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych. • stosowanie ochron typu (fartuchy jednorazowe, półmaski, gogle).	$R = 7 \times 6 \times 1 = 42$ Wartość ryzyka: <u>Ryzyko małe</u>	Bieżąca kontrola stanowiska pracy, Stosowanie bezpiecznych narzędzi (zabezpieczone igły, krawędzie tnące). Bezpieczne pojemniki na zużyte igły i ostrza.

5.	Agresja pacjenta i osób trzecich Agresywne zachowanie pacjenta oraz osób trzecich, mimowolne odruchy pacjenta powodowane bólem	• postępowanie zgodnie obowiązującymi procedurą stosowania przymusu bezpośredniego w stosunku do pacjenta • wzmożona uwaga personelu szpitala, • szkolenia	R = 3*6*1=18 Wartość ryzyka : Ryzyko akceptowalne	Bieżąca kontrola, Stosowanie procedury o użyciu środków przymusu bezpośredniego.
6	Stres Narzucone tempo pracy, sztywne godziny zatrudnienia, stały pośpiech. Konieczność podejmowania decyzji dotyczących zdrowia ludzkiego, czasem w sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia.	• Szkolenia w zakresie radzenia sobie ze stresem. • Odpowiednia organizacja pracy i wypoczynku. • Jasny podział obowiązków pomiędzy pracownikami i poprawne stosunki międzyludzkie.	R=3*6*3=36 Wartość ryzyka: <u>Ryzyko małe</u>	Bieżąca kontrola stanowiska pracy, Krótkie przerwy w pracy

- szczegółowa ocena czynnika biologicznego i chemicznego w środowisku pracy znajduje się w załączniku do powyższej Oceny Ryzyka Zawodowego.